



**Panasonic  
Panalight**

**LED** lighting

TEMPORADA 2024

# Índice

ILUMINACIÓN LED .....	3
BOMBILLA LED ESPECIAL .....	3
BOMBILLA LED BULBO .....	3
BOMBILLA LED VELA .....	7
BOMBILLA LED ESFÉRICA .....	8
LÁMPARA LED DICROICA GU10 .....	11
LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 .....	12
LÁMPARA LED DICROICA G53 .....	14
LÁMPARA LED DICROICA REGULABLE .....	15
TUBO LED T8 .....	15
LÁMPARA LED DICROICA 120º .....	17
FOCO LED .....	18
DATOS LOGÍSTICOS .....	19

## ILUMINACIÓN LED

### BOMBILLA LED ESPECIAL



**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV10L27CGEP2 LÁMPARA LED NOSTALGIC CLEAR BULBO E27 TRANSPARENTE DE 10W 2700K**

Lámpara LED Nostalgic clear Bulbo E27, transparente, de 10 W, CRI80, ángulo de luz de 360°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 10 W.
- Equivalencia: 60 W.
- Lúmenes: 810 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 360°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 5025232816231

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLBC2710



**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV11LCE LÁMPARA LED PRISMA BULBO E27 TRANSPARENTE DE 10,5W 3000K**

Lámpara LED Prisma Bulbo E27, transparente, de 10,5 W, CRI84, ángulo de luz de 360°. Temperatura de color: 3000K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 10,5 W.
- Equivalencia: 60 W.
- Lúmenes: 806 LM.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 360°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 5025232830619

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLBC2711

### BOMBILLA LED BULBO



**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV9LH3EL-ECO LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 9W 3000K**

Lámpara LED Bulbo opaco E27 de 9 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 3000K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 9 W.
- Equivalencia: 60 W.
- Lúmenes: 720 LM.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código blister: 6304562345154

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLBC2793



**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV9LH3EL-ECO-4x LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 9W 3000K PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Bulbo opaco E27 de 9 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 3000K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 9 W.
- Equivalencia: 60 W.
- Lúmenes: 720 LM.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.

Código de barras: 6314562345153

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLBC27X4



**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV9LH3E LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 9W 3000K**

Lámpara LED Bulbo opaco E27 de 9 W, CRI84, ángulo de luz de 160°. Temperatura de color: 3000K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 9 W.
- Equivalencia: 60 W.
- Lúmenes: 806 LM.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 160°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 5025232828289

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLBC2790



**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV9LH45EL-ECO LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 9W 4500K**

Lámpara LED Bulbo opaco E27 de 9 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 4500K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 9 W.
- Equivalencia: 60 W.
- Lúmenes: 720 LM.
- Temperatura de color: 4500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código blister: 6304562345147

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLDB2794



**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV9LH45EL-ECO-4x LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 9W 4500K PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Bulbo opaco E27 de 9 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 4500K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 9 W.
- Equivalencia: 60 W.
- Lúmenes: 720 LM.
- Temperatura de color: 4500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.

Código de barras: 6314562345146

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLBB94X4

**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV9LH45EL LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 9W 4500K**

Lámpara LED Bulbo opaco E27 de 9 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 4500K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 9 W.
- Equivalencia: 60 W.
- Lúmenes: 806 LM.
- Temperatura de color: 4500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6304561234855

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLBB2794

**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV15LH3EL-4x LÁMPARA LED BULBO FROST E27 DE 15W 3000K PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Bulbo frost E27 de 15 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 3000K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 15 W.
- Equivalencia: 100 W.
- Lúmenes: 1250 LM.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.



Código de barras: 6304561290004

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLBC1FX4

**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV11LH3EL-ECO LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 11,5W 3000K**

Lámpara LED Bulbo opaco E27 de 11,5 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 3000K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 11,5 W.
- Equivalencia: 75 W.
- Lúmenes: 1055 LM.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código blister: 6304562345130

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLBC2715

**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV11LH3EL-ECO-4x LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 11,5W 3000K PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Bulbo opaco E27 de 11,5 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 3000K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 11,5 W.
- Equivalencia: 75 W.
- Lúmenes: 1055 LM.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.



Código de barras: 6314562345139

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLBC15X4



**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV11LH3E LÁMPARA LED BULBO FROST E27 DE 11,5W 3000K**

Lámpara LED Bulbo frost E27 de 10,5 W, CRI85, ángulo de luz de 160°. Temperatura de color: 3000K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 10,5 W.
- Equivalencia: 75 W.
- Lúmenes: 1055 LM.
- Temperatura de color: 3000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 160°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 5025232828586

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLBB2713



**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV11LH45EL-ECO LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 11,5W 4500K**

Lámpara LED Bulbo opaco E27 de 11,5 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 4500K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 11,5 W.
- Equivalencia: 75 W.
- Lúmenes: 1050 LM.
- Temperatura de color: 4500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código blister: 6304562345123

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLBB2711



**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV11LH45EL-ECO-4x LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 11,5W 4500K PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Bulbo opaco E27 de 11,5 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 4500K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 11,5 W.
- Equivalencia: 75 W.
- Lúmenes: 1050 LM.
- Temperatura de color: 4500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.

Código de barras: 6314562345122

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLBB11X4



**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV11LH45EL LÁMPARA LED BULBO FROST E27 DE 11,5W 4500K**

Lámpara LED Bulbo frost E27 de 11,5 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 4500K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 11,5 W.
- Equivalencia: 75 W.
- Lúmenes: 1050 LM.
- Temperatura de color: 4500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6304561234848

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLBB2714

**BOMBILLA LED VELA****PANASONIC-PANALIGHT LDAHV5L27CFE142EPL-ECO LÁMPARA LED VELA FROST E14 DE 4W 2700K**

Lámpara LED Vela frost E14 de 4 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: E14.
- Potencia: 4 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 320 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código blister: 6304562345178

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLVC1435

**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV5L27CFE142EPL-ECO-4x LÁMPARA LED VELA FROST E14 DE 4W 2700K  
PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Vela frost E14 de 4 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: E14.
- Potencia: 4 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 320 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.

Código de barras: 6314562345177

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLVC35X4

**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV5L27CFE142EP LÁMPARA LED VELA FROST E14 DE 3,5W 2700K**

Lámpara LED Vela frost E14 de 3,5 W, CRI80, ángulo de luz de 180°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: E14.
- Potencia: 3,5 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 325 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 180°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.

Código de barras: 5025232816262

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLVC1432

**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV5L45CFE14EPL-ECO LÁMPARA LED VELA FROST E14 DE 4W 4500K**

Lámpara LED Vela frost E14 de 4 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 4500K.

- Base casquillo: E14.
- Potencia: 4 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 320 LM.
- Temperatura de color: 4500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código blister: 6304562345161

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLVB1440



**PANASONIC-PANALIGHT LDAHV5L45CFE14EPL-ECO-4x LÁMPARA LED VELA FROST E14 DE 4W 4500K  
PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Vela frost E14 de 4 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 4500K.

- Base casquillo: E14.
- Potencia: 4 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 320 LM.
- Temperatura de color: 4500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.

Código de barras: 6314562345160

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLVB14X4

**BOMBILLA LED ESFÉRICA**



**PANASONIC-PANALIGHT LDGHV5L27CFE142EPL-ECO LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E14 DE 4W  
2700K**

Lámpara LED Esférica frost E14 de 4 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: E14.
- Potencia: 4 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 320 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código blister: 6314562345245

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLEC1435



**PANASONIC-PANALIGHT LDGHV5L27CFE142EPL-ECO-4x LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E14 DE 4W  
2700K PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Esférica frost E14 de 4 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: E14.
- Potencia: 4 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 320 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.

Código de barras: 6324562345244

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLEC13X4



**PANASONIC-PANALIGHT LDGHV5L27CFE142EP LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E14 DE 3,5W 2700K**

Lámpara LED Esférica frost E14 de 3,5 W, CRI80, ángulo de luz de 180°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: E14.
- Potencia: 3,5 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 325 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 180°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 5025232816316

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLEC1432

**PANASONIC-PANALIGHT LDGHV5L45CFE142EPL-ECO LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E14 DE 4W 4500K**

Lámpara LED Esférica frost E14 de 4 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 4500K.

- Base casquillo: E14.
- Potencia: 4 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 320 LM.
- Temperatura de color: 4500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código blister: 6314562345238

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLEB1444

**PANASONIC-PANALIGHT LDGHV5L45CFE142EPL-ECO-4x LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E14 DE 4W 4500K PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Esférica frost E14 de 4 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 4500K.

- Base casquillo: E14.
- Potencia: 4 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 320 LM.
- Temperatura de color: 4500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.

Código de barras: 6324562345237

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLEB44X4

**PANASONIC-PANALIGHT LDGHV5L27CFE272EPL-ECO LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E27 DE 4W 2700K**

Lámpara LED Esférica frost E27 de 4 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 4 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 300 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código blister: 6304562345192

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLEC2742



**PANASONIC-PANALIGHT LDGHV5L27CFE272EPL-ECO-4x LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E27 DE 4W 2700K PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Esférica frost E27 de 4 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 4 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 300 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.

Código de barras: 6314562345191

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLEC42X4



**PANASONIC-PANALIGHT LDGHV5L45CFE272EPL-ECO LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E27 DE 4W 4500K**

Lámpara LED Esférica frost E27 de 4 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 4500K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 4 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 320 LM.
- Temperatura de color: 4500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6304562345185

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLEB2744



**PANASONIC-PANALIGHT LDGHV5L45CFE272EPL-ECO-4x LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E27 DE 4W 4500K PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Esférica frost E27 de 4 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 4500K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 4 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 320 LM.
- Temperatura de color: 4500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.

Código de barras: 6314562345184

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLEB74X4



**PANASONIC-PANALIGHT LDGHV5L45CFE272EPL LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E27 DE 4W 4500K**

Lámpara LED Esférica frost E27 de 4 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 4500K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 4 W.
- Equivalencia: 30 W.
- Lúmenes: 330 LM.
- Temperatura de color: 4500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6304561234862

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLEB2745



**PANASONIC-PANALIGHT LDGLOV10L27E27EPL LÁMPARA LED GLOBO D120 FROST E27 DE 10W 2700K**

Lámpara LED Globo D120 frost E27 de 10 W, CRI80, ángulo de luz de 270°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: E27.
- Potencia: 10 W.
- Equivalencia: 75 W.
- Lúmenes: 1350 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 270°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6321671210272

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLGC2710

**LÁMPARA LED DICROICA GU10**



**PANASONIC-PANALIGHT LDRHV4L27WG104EP LÁMPARA LED DICROICA GU10 DE 3,7W 2700K**

Lámpara LED Dichroica GU10 de 3,7 W, CRI80, ángulo de luz de 38°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: GU10.
- Potencia: 3,7 W.
- Equivalencia: 35 W.
- Lúmenes: 230 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 38°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 5025232816347

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLDCG137



**PANASONIC-PANALIGHT LDRHV7L27WG102EPL-ECO-4x LÁMPARA LED DICROICA GU10 DE 5W 2700K PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Dichroica GU10 de 5 W, CRI80, ángulo de luz de 38°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: GU10.
- Potencia: 5 W.
- Equivalencia: 50 W.
- Lúmenes: 400 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 38°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.



Código de barras: 6324562345268

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLDCGUX4



**PANASONIC-PANALIGHT LDRHV7L27WG102EP LÁMPARA LED DICROICA GU10 DE 5,2W 2700K**

Lámpara LED Dichroica GU10 de 5,2 W, CRI80, ángulo de luz de 38°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: GU10.
- Potencia: 5,2 W.
- Equivalencia: 50 W.
- Lúmenes: 355 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 38°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 5025232816354

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLDCG152



**PANASONIC-PANALIGHT LDRHV7L40WG102EPL-ECO-4x LÁMPARA LED DICROICA GU10 DE 5W 4000K  
PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Dicroica GU10 de 5 W, CRI80, ángulo de luz de 38°. Temperatura de color: 4000K.

- Base casquillo: GU10.
- Potencia: 5 W.
- Equivalencia: 50 W.
- Lúmenes: 400 LM.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 38°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.

Código de barras: 6324562345251

Unidades de embalaje: 1  
Código River: 23BLDBBUX4



**PANASONIC-PANALIGHT LDRHV7L40WG102EPL LÁMPARA LED DICROICA GU10 DE 5W 4000K**

Lámpara LED Dicroica GU10 de 5 W, CRI80, ángulo de luz de 38°. Temperatura de color: 4000K.

- Base casquillo: GU10.
- Potencia: 5 W.
- Equivalencia: 50 W.
- Lúmenes: 400 LM.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 38°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6314561234816

Unidades de embalaje: 10  
Código River: 23BLDFG150



**PANASONIC-PANALIGHT LDRHV9L40WG102EPL LÁMPARA LED DICROICA GU10 DE 7W 4000K**

Lámpara LED Dicroica GU10 de 7 W, CRI80, ángulo de luz de 38°. Temperatura de color: 4000K.

- Base casquillo: GU10.
- Potencia: 7 W.
- Equivalencia: 60 W.
- Lúmenes: 560 LM.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 38°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6314561234762

Unidades de embalaje: 10  
Código River: 23BLDBG174

**LÁMPARA LED DICROICA GU5.3**



**PANASONIC-PANALIGHT LDR12V6L27WG52EPL-ECO LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 5W 2700K**

Lámpara LED Dicroica GU5.3 de 5 W, CRI80, ángulo de luz de 38°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: GU5.3.
- Potencia: 5 W.
- Equivalencia: 35 W.
- Lúmenes: 400 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 12 V AC/DC.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 38°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código blister: 6314562345221

Unidades de embalaje: 10  
Código River: 23BLDCGU53

**PANASONIC-PANALIGHT LDR12V6L27WG52EPL-ECO-4x LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 5W 2700K  
PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Dicroica GU5.3 de 5 W, CRI80, ángulo de luz de 38°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: GU5.3.
- Potencia: 5 W.
- Equivalencia: 35 W.
- Lúmenes: 400 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 12 V AC/DC.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 38°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.

Código de barras: 6324562345220

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLDC53X4

**PANASONIC-PANALIGHT LDR12V6L27WG52EP LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 5W 2700K**

Lámpara LED Dicroica GU5.3 de 5 W, CRI80, ángulo de luz de 38°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: GU5.3.
- Potencia: 5 W.
- Equivalencia: 50 W.
- Lúmenes: 350 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 12 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 38°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 5025232816385

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLDCG535

**PANASONIC-PANALIGHT LDR12V6L40WG52EPL-ECO LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 5W 4000K**

Lámpara LED Dicroica GU5.3 de 5 W, CRI80, ángulo de luz de 38°. Temperatura de color: 4000K.

- Base casquillo: GU5.3.
- Potencia: 5 W.
- Equivalencia: 35 W.
- Lúmenes: 400 LM.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Voltaje: 12 V AC/DC.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 38°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código blister: 6314562345214

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLDBGU53

**PANASONIC-PANALIGHT LDR12V6L40WG52EPL-ECO-4x LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 5W 4000K  
PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Dicroica GU5.3 de 5 W, CRI80, ángulo de luz de 38°. Temperatura de color: 4000K.

- Base casquillo: GU5.3.
- Potencia: 5 W.
- Equivalencia: 35 W.
- Lúmenes: 400 LM.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Voltaje: 12 V AC/DC.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 38°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.

Código de barras: 6324562345213

Unidades de embalaje: 1

Código River: 23BLDB53X4



**PANASONIC-PANALIGHT LDR12V6L40WG52EPL LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 5W 4000K**

Lámpara LED Dichroica GU5.3 de 5 W, CRI80, ángulo de luz de 38°. Temperatura de color: 4000K.

- Base casquillo: GU5.3.
- Potencia: 5 W.
- Equivalencia: 35 W.
- Lúmenes: 400 LM.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Voltaje: 12 V AC/DC.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 38°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6314561234861

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLDBG552



**PANASONIC-PANALIGHT LDR12V8L40WG52EPL LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 7W 4000K**

Lámpara LED Dichroica GU5.3 de 7 W, CRI80, ángulo de luz de 38°. Temperatura de color: 4000K.

- Base casquillo: GU5.3.
- Potencia: 7 W.
- Equivalencia: 50 W.
- Lúmenes: 560 LM.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Voltaje: 12 V AC/DC.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 38°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6314561234885

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLDBG538

**LÁMPARA LED DICROICA G53**



**PANASONIC-PANALIGHT LQRV14L27MCL LÁMPARA LED QR111 - 24º DICROICA G53 DE 12W 2700K**

Lámpara LED QR111 - 24º Dichroica G53 de 12 W, CRI80, ángulo de luz de 24°. Punto de luz tipo AR111 fabricado en aluminio y plástico. Intensidad Constante con Máxima estabilidad. Conexión a un Driver A-DC 12V, pudiéndose instalar directamente en sistemas downlight kardan de ángulo ajustable. Temperatura de color: 2700K.

- Tipo: G53.
- Potencia: 12 W.
- Equivalencia: 50 W.
- Lúmenes: 900 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 12 V AC/DC.
- Regulable: sí.
- Ángulo de luz: 24°.
- Protección: IP40.
- Montaje techo empotrado.
- Material aluminio y plástico.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6321671112279

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLDCG522

**PANASONIC-PANALIGHT LQRV14L40MCL LÁMPARA LED QR111 - 24º DICROICA G53 DE 12W 4000K**



Lámpara LED QR111 - 24º Dicroica G53 de 12 W, CRI80, ángulo de luz de 24º. Punto de luz tipo AR111 fabricado en aluminio y plástico. Intensidad Constante con Máxima estabilidad. Conexión a un Driver A-DC 12V, pudiéndose instalar directamente en sistemas downlight kardan de ángulo ajustable. Temperatura de color: 4000K.

- Tipo: G53.
- Potencia: 12 W.
- Equivalencia: 50 W.
- Lúmenes: 960 LM.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Voltaje: 12 V AC/DC.
- Regulable: sí.
- Ángulo de luz: 24º.
- Protección: IP40.
- Montaje techo empotrado.
- Material aluminio y plástico.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6321671112408

Unidades de embalaje: 10  
Código River: 23BLDBG524

**LÁMPARA LED DICROICA REGULABLE**

**PANASONIC-PANALIGHT LDRHV9L40WG102DPL-4x LÁMPARA LED DICROICA DIMM GU10 DE 7W 4000K PACK DE 4**



Pack de 4 lámparas LED Dicroica Dimm GU10 de 7 W, CRI80, ángulo de luz de 38º. Temperatura de color: 4000K.

- Base casquillo: GU10.
- Potencia: 7 W.
- Equivalencia: 60 W.
- Lúmenes: 560 LM.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: sí.
- Ángulo de luz: 38º.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.
- Pack de 4 uds.



Código de barras: 6304561290059

Unidades de embalaje: 1  
Código River: 23BLDB0DX4

**TUBO LED T8**

**PANASONIC-PANALIGHT LTUB60T84KL LÁMPARA LED DE TUBO T8 CON TOMA G13 DE 9W 4000K**

Lámpara LED de Tubo T8 con toma G13 de 9 W, CRI70, ángulo de luz de 330º. Fabricada con la nueva Nano tecnología: alta transmisión de luz, resistencia a la compresión, antideformación, PCB de aluminio. Temperatura de color: 4000K.

- Tubo T8 con toma G13.
- Potencia: 9 W.
- Equivalencia: 16 W.
- Lúmenes: 670 LM.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 330º.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6321677809401

Unidades de embalaje: 30  
Código River: 23LTBFT894

**PANASONIC-PANALIGHT LTUB60T86KL LÁMPARA LED DE TUBO T8 CON TOMA G13 DE 9W 6500K**

Lámpara LED de Tubo T8 con toma G13 de 9 W, CRI70, ángulo de luz de 330º. Fabricada con la nueva Nano tecnología: alta transmisión de luz, resistencia a la compresión, antideformación, PCB de aluminio. Temperatura de color: 6500K.

- Tubo T8 con toma G13.
- Potencia: 9 W.
- Equivalencia: 16 W.
- Lúmenes: 670 LM.
- Temperatura de color: 6500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 330º.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6321677809654

Unidades de embalaje: 30  
Código River: 23LTBFT896

**PANASONIC-PANALIGHT LTUB12T84KL LÁMPARA LED DE TUBO T8 CON TOMA G13 DE 18W 4000K**

Lámpara LED de Tubo T8 con toma G13 de 18 W, CRI70, ángulo de luz de 330º. Fabricada con la nueva Nano tecnología: alta transmisión de luz, resistencia a la compresión, antideformación, PCB de aluminio. Temperatura de color: 4000K.

- Tubo T8 con toma G13.
- Potencia: 18 W.
- Equivalencia: 36 W.
- Lúmenes: 1400 LM.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 330º.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6321677818403

Unidades de embalaje: 30  
Código River: 23LTBBT818

**PANASONIC-PANALIGHT LTUB12T86KL LÁMPARA LED DE TUBO T8 CON TOMA G13 DE 18W 6500K**

Lámpara LED de Tubo T8 con toma G13 de 18 W, CRI70, ángulo de luz de 330º. Fabricada con la nueva Nano tecnología: alta transmisión de luz, resistencia a la compresión, antideformación, PCB de aluminio. Temperatura de color: 6500K.

- Tubo T8 con toma G13.
- Potencia: 18 W.
- Equivalencia: 36 W.
- Lúmenes: 1400 LM.
- Temperatura de color: 6500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 330º.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.



Código de barras: 6321677818656

Unidades de embalaje: 30  
Código River: 23LTBBT819



**PANASONIC-PANALIGHT LTUB15T84KL LÁMPARA LED DE TUBO T8 CON TOMA G13 DE 22W 4000K**

Lámpara LED de Tubo T8 con toma G13 de 22 W, CRI70, ángulo de luz de 330°. Fabricada con la nueva Nano tecnología: alta transmisión de luz, resistencia a la compresión, antideformación, PCB de aluminio. Temperatura de color: 4000K.

- Tubo T8 con toma G13.
- Potencia: 22 W.
- Equivalencia: 58 W.
- Lúmenes: 1750 LM.
- Temperatura de color: 4000 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 330°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.

Código de barras: 6321677822400

Unidades de embalaje: 30

Código River: 23LTBBT824

**PANASONIC-PANALIGHT LTUB15T86KL LÁMPARA LED DE TUBO T8 CON TOMA G13 DE 22W 6500K**

Lámpara LED de Tubo T8 con toma G13 de 22 W, CRI70, ángulo de luz de 330°. Fabricada con la nueva Nano tecnología: alta transmisión de luz, resistencia a la compresión, antideformación, PCB de aluminio. Temperatura de color: 6500K.

- Tubo T8 con toma G13.
- Potencia: 22 W.
- Equivalencia: 58 W.
- Lúmenes: 1750 LM.
- Temperatura de color: 6500 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 330°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.

Código de barras: 6321677822653

Unidades de embalaje: 30

Código River: 23LTBBT826

**LÁMPARA LED DICROICA 120°**

**PANASONIC-PANALIGHT LDRHV9L2SWG102EPL LÁMPARA LED DICROICA 120° GU10 DE 7W 2700K**

Lámpara LED Dicroica GU10 de 7 W, CRI80, ángulo de luz de 120°. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: GU10.
- Potencia: 7 W.
- Equivalencia: 50 W.
- Lúmenes: 500 LM.
- Temperatura de color: 2700 K.
- Voltaje: 220-240 V.
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: 120°.
- Protección: IP40.
- Clasificación energética A+.

Código de barras: 6314561234847

Unidades de embalaje: 10

Código River: 23BLDCG107





**PANASONIC-PANALIGHT LDRHV9L27SWG102EPL-4x LÁMPARA LED DICROICA 120º GU10 DE 7W 2700K PACK DE 4**

Pack de 4 lámparas LED Dicroica GU10 de 7 W, CRI80, ángulo de luz de 120º. Temperatura de color: 2700K.

- Base casquillo: **GU10.**
- Potencia: **7 W.**
- Equivalencia: **50 W.**
- Lúmenes: **500 LM.**
- Temperatura de color: **2700 K.**
- Voltaje: **220-240 V.**
- Regulable: no.
- Ángulo de luz: **120º.**
- Protección: **IP40.**
- Clasificación energética **A+.**
- Pack de 4 uds.



Código de barras: 6304561290066

Unidades de embalaje: 1  
Código River: 23BLDCG7X4

**FOCO LED**



**PANASONIC-PANALIGHT LDWLV12K40L LÁMPARA DOWNLIGHT CIRCULAR Int 125mm/Ext 175mm Int 15 DE 12W 4000K**

Lámpara downlight circular ultra fino fabricado en aluminio Int 125mm/Ext 175mm Int 15 de 12 W, CRI70, ángulo de luz de 120º. Haz de luz simétrico con elevado índice PMMA de transmisión lumínica. Color Blanco. Empotrable de fácil instalación. Radiador de Aluminio ADC12 con Driver de alta calidad. Temperatura de color: 4000K.

- Downlight circular.
- Potencia: **12 W.**
- Equivalencia: **75 W.**
- Lúmenes: **800 LM.**
- Temperatura de color: **4000 K.**
- Voltaje: **220-240 V.**
- Ángulo de luz: **120º.**
- Protección: **IP40.**
- Montaje empotrable techo.
- Material aluminio (ADC12).
- Clasificación energética **A+.**



Código de barras: 6321671712400

Unidades de embalaje: 10  
Código River: 23LDCBDC15

**DATOS LOGÍSTICOS**

Modelo	Producto An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Caja An-Al-Pr (cm) Peso bruto (kg)	Embalaje An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Pág
<b>LDAHV10L27CGEP2</b> LÁMPARA LED NOSTALGIC CLEAR BULBO E27 TRANSPARENTE DE 10W 2700K	5,50 x 12,60 x 5,50 cm 0,09 Kg	6,50 x 14,20 x 6,50 cm 0,14 Kg	65,33 x 14,40 x 6,70 cm 0,20 Kg	2
<b>LDAHV11LCE</b> LÁMPARA LED PRISMA BULBO E27 TRANSPARENTE DE 10,5W 3000K	5,80 x 10,80 x 5,80 cm 0,09 Kg	6,50 x 14,20 x 6,50 cm 0,14 Kg	65,33 x 14,40 x 6,70 cm 1,40 Kg	2
<b>LDAHV9LH3EL-ECO</b> LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 9W 3000K	5,80 x 10,80 x 5,80 cm 0,05 Kg	9,50 x 17,00 x 6,00 cm 0,06 Kg	60,30 x 17,20 x 9,70 cm 0,85 Kg	2
<b>LDAHV9LH3EL-ECO-4x</b> LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 9W 3000K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,30 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,30 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm	3
<b>LDAHV9LH3E</b> LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 9W 3000K	5,80 x 10,80 x 5,80 cm 0,05 Kg	6,50 x 1,40 x 6,50 cm 0,06 Kg	65,33 x 1,60 x 6,70 cm 1,31 Kg	3
<b>LDAHV9LH45EL-ECO</b> LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 9W 4500K	6,00 x 10,00 x 6,00 cm 0,05 Kg	9,50 x 17,00 x 6,00 cm 0,06 Kg	61,00 x 17,20 x 9,70 cm 0,85 Kg	3
<b>LDAHV9LH45EL-ECO-4x</b> LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 9W 4500K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,30 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,30 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm	3
<b>LDAHV9LH45EL</b> LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 9W 4500K	6,00 x 10,00 x 6,00 cm 0,05 Kg	6,00 x 11,80 x 6,00 cm 0,06 Kg	60,30 x 12,00 x 6,20 cm 0,45 Kg	4
<b>LDAHV15LH3EL-4x</b> LÁMPARA LED BULBO FROST E27 DE 15W 3000K PACK DE 4	6,00 x 12,30 x 6,00 cm 0,11 Kg	16,50 x 16,50 x 20,00 cm 0,51 Kg	32,00 x 13,50 x 13,00 cm 1,30 Kg	4
<b>LDAHV11LH3EL-ECO</b> LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 11,5W 3000K	6,00 x 11,90 x 6,00 cm 0,05 Kg	9,50 x 17,00 x 6,00 cm 0,07 Kg	60,30 x 17,20 x 9,70 cm 0,91 Kg	4
<b>LDAHV11LH3EL-ECO-4x</b> LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 11,5W 3000K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,32 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,32 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm	4
<b>LDAHV11LH3E</b> LÁMPARA LED BULBO FROST E27 DE 11,5W 3000K	5,80 x 10,80 x 5,80 cm 0,05 Kg	6,50 x 14,00 x 6,50 cm 0,07 Kg	65,33 x 14,20 x 6,70 cm 0,13 Kg	5
<b>LDAHV11LH45EL-ECO</b> LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 11,5W 4500K	6,00 x 11,90 x 6,00 cm 0,05 Kg	9,50 x 17,00 x 6,00 cm 0,07 Kg	61,00 x 17,20 x 9,70 cm 0,91 Kg	5
<b>LDAHV11LH45EL-ECO-4x</b> LÁMPARA LED BULBO OPACO E27 DE 11,5W 4500K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,32 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,32 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm	5

Modelo	Producto An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Caja An-Al-Pr (cm) Peso bruto (kg)	Embalaje An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Pág
<b>LDAHV11LH45EL</b> LÁMPARA LED BULBO FROST E27 DE 11,5W 4500K	6,00 x 11,90 x 6,00 cm 0,05 Kg	6,00 x 13,00 x 6,00 cm 0,07 Kg	60,30 x 13,20 x 6,20 cm 10,00 Kg	5
<b>LDAHV5L27CFE142EPL-ECO</b> LÁMPARA LED VELA FROST E14 DE 4W 2700K	3,50 x 10,40 x 3,50 cm 0,03 Kg	9,00 x 17,00 x 4,00 cm 0,04 Kg	42,00 x 17,20 x 9,20 cm 0,65 Kg	6
<b>LDAHV5L27CFE142EPL-ECO-4x</b> LÁMPARA LED VELA FROST E14 DE 4W 2700K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,22 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,22 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,22 Kg	6
<b>LDAHV5L27CFE142EP</b> LÁMPARA LED VELA FROST E14 DE 3,5W 2700K	3,50 x 10,40 x 3,50 cm 0,03 Kg	5,70 x 12,30 x 5,70 cm 0,04 Kg	57,29 x 12,50 x 5,90 cm 1,40 Kg	6
<b>LDAHV5L45CFE14EPL-ECO</b> LÁMPARA LED VELA FROST E14 DE 4W 4500K	3,70 x 10,50 x 3,70 cm 0,03 Kg	9,00 x 17,00 x 4,00 cm 0,04 Kg	42,00 x 17,20 x 9,70 cm 0,65 Kg	6
<b>LDAHV5L45CFE14EPL-ECO-4x</b> LÁMPARA LED VELA FROST E14 DE 4W 4500K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,22 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,22 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,22 Kg	7
<b>LDGHV5L27CFE142EPL-ECO</b> LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E14 DE 4W 2700K	4,10 x 8,60 x 4,10 cm 0,02 Kg	5,70 x 12,30 x 5,70 cm 0,03 Kg	57,29 x 12,50 x 5,90 cm 0,75 Kg	7
<b>LDGHV5L27CFE142EPL-ECO-4x</b> LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E14 DE 4W 2700K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,20 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,20 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,20 Kg	7
<b>LDGHV5L27CFE142EP</b> LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E14 DE 3,5W 2700K	4,10 x 8,60 x 4,10 cm 0,02 Kg	5,70 x 12,30 x 5,70 cm 0,03 Kg	57,29 x 12,50 x 5,90 cm 0,75 Kg	8
<b>LDGHV5L45CFE142EPL-ECO</b> LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E14 DE 4W 4500K	4,50 x 8,20 x 4,50 cm 0,02 Kg	4,60 x 8,50 x 4,60 cm 0,03 Kg	46,23 x 8,70 x 4,80 cm 0,30 Kg	8
<b>LDGHV5L45CFE142EPL-ECO-4x</b> LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E14 DE 4W 4500K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,20 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,20 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,20 Kg	8
<b>LDGHV5L27CFE272EPL-ECO</b> LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E27 DE 4W 2700K	4,50 x 8,20 x 4,50 cm 0,02 Kg	9,00 x 14,00 x 4,60 cm 0,04 Kg	90,45 x 14,20 x 4,80 cm 0,60 Kg	8
<b>LDGHV5L27CFE272EPL-ECO-4x</b> LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E27 DE 4W 2700K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,20 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,20 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,20 Kg	9
<b>LDGHV5L45CFE272EPL-ECO</b> LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E27 DE 4W 4500K	4,50 x 8,20 x 4,50 cm 0,02 Kg	4,60 x 8,50 x 4,60 cm 0,03 Kg	46,23 x 8,70 x 4,80 cm 0,32 Kg	9
<b>LDGHV5L45CFE272EPL-ECO-4x</b> LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E27 DE 4W 4500K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,20 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,20 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,20 Kg	9
<b>LDGHV5L45CFE272EPL</b> LÁMPARA LED ESFÉRICA FROST E27 DE 4W 4500K	4,50 x 8,20 x 4,50 cm 0,02 Kg	4,60 x 8,50 x 4,60 cm 0,03 Kg	46,23 x 8,70 x 4,80 cm 0,32 Kg	9

Modelo	Producto An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Caja An-Al-Pr (cm) Peso bruto (kg)	Embalaje An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Pág
<b>LDBGLOV10L27E27EPL</b> LÁMPARA LED GLOBO D120 FROST E27 DE 10W 2700K	12,00 x 15,50 x 12,00 cm 0,12 Kg	13,00 x 16,50 x 13,00 cm 0,14 Kg	16,50 x 27,00 x 13,20 cm 6,60 Kg	10
<b>LDRHV4L27WG104EP</b> LÁMPARA LED DICROICA GU10 DE 3,7W 2700K	5,00 x 5,20 x 5,00 cm 0,05 Kg	6,00 x 9,30 x 6,00 cm 0,09 Kg	60,30 x 9,50 x 6,20 cm 0,07 Kg	10
<b>LDRHV7L27WG102EPL- ECO-4x</b> LÁMPARA LED DICROICA GU10 DE 5W 2700K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,34 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,34 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,34 Kg	10
<b>LDRHV7L27WG102EP</b> LÁMPARA LED DICROICA GU10 DE 5,2W 2700K	5,00 x 5,20 x 5,00 cm 0,05 Kg	6,00 x 9,30 x 6,00 cm 0,09 Kg	60,30 x 9,50 x 6,20 cm 0,08 Kg	10
<b>LDRHV7L40WG102EPL- ECO-4x</b> LÁMPARA LED DICROICA GU10 DE 5W 4000K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,30 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,30 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,30 Kg	11
<b>LDRHV7L40WG102EPL</b> LÁMPARA LED DICROICA GU10 DE 5W 4000K	5,00 x 5,50 x 5,00 cm 0,04 Kg	5,00 x 6,40 x 5,00 cm 0,05 Kg	50,25 x 6,60 x 5,20 cm 0,50 Kg	11
<b>LDRHV9L40WG102EPL</b> LÁMPARA LED DICROICA GU10 DE 7W 4000K	5,00 x 5,20 x 5,00 cm 0,04 Kg	5,00 x 6,40 x 5,00 cm 0,05 Kg	50,25 x 6,60 x 5,20 cm 5,00 Kg	11
<b>LDR12V6L27WG52EPL-ECO</b> LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 5W 2700K	5,00 x 5,20 x 5,00 cm 0,04 Kg	9,00 x 13,00 x 5,00 cm 0,06 Kg	50,25 x 13,20 x 9,20 cm 0,84 Kg	11
<b>LDR12V6L27WG52EPL- ECO-4x</b> LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 5W 2700K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,30 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,30 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,30 Kg	12
<b>LDR12V6L27WG52EP</b> LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 5W 2700K	5,00 x 4,90 x 5,00 cm 0,04 Kg	6,00 x 9,30 x 6,00 cm 0,05 Kg	60,30 x 9,50 x 6,20 cm 0,09 Kg	12
<b>LDR12V6L40WG52EPL-ECO</b> LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 5W 4000K	5,00 x 5,20 x 5,00 cm 0,04 Kg	9,00 x 13,00 x 5,00 cm 0,06 Kg	90,45 x 13,20 x 5,20 cm 0,84 Kg	12
<b>LDR12V6L40WG52EPL- ECO-4x</b> LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 5W 4000K PACK DE 4	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,30 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,30 Kg	16,00 x 16,00 x 20,50 cm 0,30 Kg	12
<b>LDR12V6L40WG52EPL</b> LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 5W 4000K	5,00 x 5,20 x 5,00 cm 0,04 Kg	5,00 x 6,40 x 5,00 cm 0,05 Kg	50,25 x 6,60 x 5,20 cm 0,45 Kg	13
<b>LDR12V8L40WG52EPL</b> LÁMPARA LED DICROICA GU5.3 DE 7W 4000K	5,00 x 5,20 x 5,00 cm 0,04 Kg	5,00 x 6,40 x 5,00 cm 0,05 Kg	50,25 x 6,60 x 5,20 cm 0,50 Kg	13
<b>LQRV14L27MCL</b> LÁMPARA LED QR111 - 24º DICROICA G53 DE 12W 2700K	5,00 x 5,20 x 5,00 cm 0,21 Kg	6,30 x 2,20 x 4,70 cm 0,24 Kg	4,70 x 2,40 x 63,00 cm 2,40 Kg	13
<b>LQRV14L40MCL</b> LÁMPARA LED QR111 - 24º DICROICA G53 DE 12W 4000K	5,00 x 5,20 x 5,00 cm 0,21 Kg	6,30 x 2,20 x 4,70 cm 0,24 Kg	4,70 x 2,40 x 63,00 cm 2,40 Kg	14

Modelo	Producto An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Caja An-Al-Pr (cm) Peso bruto (kg)	Embalaje An-Al-Pr (cm) Peso neto (kg)	Pág
<b>LDRHV9L40WG102DPL-4x</b> LÁMPARA LED DICROICA DIMM GU10 DE 7W 4000K PACK DE 4	5,00 x 5,20 x 5,00 cm 0,04 Kg	16,50 x 16,50 x 20,00 cm 0,32 Kg	27,00 x 8,00 x 11,50 cm 0,68 Kg	14
<b>LTUB60T84KL</b> LÁMPARA LED DE TUBO T8 CON TOMA G13 DE 9W 4000K	2,60 x 60,00 x 2,60 cm 0,06 Kg	3,00 x 6,50 x 3,00 cm 0,08 Kg	30,15 x 6,70 x 3,20 cm 4,50 Kg	14
<b>LTUB60T86KL</b> LÁMPARA LED DE TUBO T8 CON TOMA G13 DE 9W 6500K	2,60 x 60,00 x 2,60 cm 0,06 Kg	3,00 x 6,50 x 3,00 cm 0,08 Kg	30,15 x 6,70 x 3,20 cm 4,50 Kg	15
<b>LTUB12T84KL</b> LÁMPARA LED DE TUBO T8 CON TOMA G13 DE 18W 4000K	2,60 x 120,00 x 2,60 cm 0,11 Kg	3,00 x 12,50 x 3,00 cm 0,12 Kg	30,15 x 12,70 x 3,20 cm 6,30 Kg	15
<b>LTUB12T86KL</b> LÁMPARA LED DE TUBO T8 CON TOMA G13 DE 18W 6500K	2,60 x 120,00 x 2,60 cm 0,11 Kg	3,00 x 12,50 x 3,00 cm 0,12 Kg	30,15 x 12,70 x 3,20 cm 6,30 Kg	15
<b>LTUB15T84KL</b> LÁMPARA LED DE TUBO T8 CON TOMA G13 DE 22W 4000K	2,60 x 150,00 x 2,60 cm 0,14 Kg	3,00 x 15,50 x 3,00 cm 0,16 Kg	30,15 x 15,70 x 3,20 cm 7,80 Kg	16
<b>LTUB15T86KL</b> LÁMPARA LED DE TUBO T8 CON TOMA G13 DE 22W 6500K	2,60 x 150,00 x 2,60 cm 0,14 Kg	3,00 x 15,50 x 3,00 cm 0,16 Kg	30,15 x 15,70 x 3,20 cm 7,80 Kg	16
<b>LDRHV9L27SWG102EPL</b> LÁMPARA LED DICROICA 120º GU10 DE 7W 2700K	5,00 x 5,20 x 5,00 cm 0,04 Kg	5,00 x 6,40 x 5,00 cm 0,05 Kg	50,25 x 6,60 x 5,20 cm 0,45 Kg	16
<b>LDRHV9L27SWG102EPL-4x</b> LÁMPARA LED DICROICA 120º GU10 DE 7W 2700K PACK DE 4	5,00 x 5,20 x 5,00 cm 0,04 Kg	16,50 x 16,50 x 20,00 cm 0,22 Kg	26,50 x 8,00 x 11,50 cm 0,45 Kg	17
<b>LDWLV12K40L</b> LÁMPARA DOWNLIGHT CIRCULAR Int 125mm/Ext 175mm Int 15 DE 12W 4000K	2,00 x 17,00 x 2,00 cm 1,70 Kg	18,00 x 23,00 x 2,80 cm 2,21 Kg	18,00 x 23,00 x 2,80 cm 7,40 Kg	17

## Transporte

Los envíos se efectúan a PORTES PAGADOS, excepto los de valor inferior a 400 euros (sin IVA), cuya factura incluirá un cargo de 8,48 euros (sin IVA) en concepto de portes.

Las entregas se efectúan, habitualmente, entre 24 y 72 horas desde su recogida por la Agencia Oficial de Transportes de River. Para cualquier consulta puede llamar al teléfono 93 262 42 64.

Cualquier envío con destino a RIVER INTERNATIONAL S.A., deberá efectuarse a nuestro Almacén: Dr. Fleming, 15-17, 08635 Sant Esteve Sesrovières, siempre por medio de la Delegación de la Agencia Oficial de Transportes de River en su plaza. Para solicitar autorización de recogida debe dirigirse al teléfono 93 262 42 64.

No se aceptará ninguna devolución que antes NO HAYA SIDO PACTADA con nuestro delegado comercial y autorizada por EL DEPARTAMENTO COMERCIAL de RIVER INTERNATIONAL, S.A.

## Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: "R.A.E.E.", residuos pilas y acumuladores, punto verde

Los precios netos incluyen la repercusión obligatoria relativa a la gestión de los Residuos Eléctricos y Electrónicos, a la gestión de residuos de pilas y acumuladores y la repercusión obligatoria relativa a los embalajes.

## Pago

Mediante Recibo Negociable a 30 días fecha factura, que se presentará en la entidad financiera autorizada por el cliente, que deberá incluir el código IBAN de su número de cuenta.

## Garantía

Los consumidores de todos nuestros artículos gozan de los derechos que reconoce la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo Real Decreto- Ley 7/2021, de 27 de abril (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-6872>) que entró en vigor el 1 de enero de 2022 en las condiciones que la misma establece.

## Servicio de asistencia técnica

La organización de más de 200 Centros Oficiales de Asistencia Técnica de las marcas distribuidas por RIVER INTERNATIONAL S.A. presta puntual y eficazmente la atención que los usuarios y el comercio puedan precisar, tanto en el período de garantía como fuera de ella. Puede consultar la lista de SAT para cada marca en la página web: [www.riverint.com](http://www.riverint.com) en el apartado Servicio al cliente.

Consulte siempre directamente con nuestro S.A.T. para cualquier problema que pueda surgir en los productos comercializados por RIVER evitando devoluciones innecesarias.